

仕様書番号 SS - B 0 8 - 0 1

作成 平成 2 0 年 0 6 月 2 0 日

改訂 平成 年 月 日

改訂 平成 年 月 日

納入仕様書

弊社製品名	ポール用取付用金具アタッチメント
弊社部品番号	KS - B 0 8

(株) セイシン

〒214 - 0011

神奈川県川崎市多摩区布田26 - 3

TEL 044 - 944 - 7544

FAX 044 - 944 - 3348



承認	照査	作成
岡本	岡本	岡本

1. 適用範囲

本仕様書は弊社製品名 ポール用取付用金具アタッチメント (KS - B 0 8) に適用するものとする

2. 概要

本機はドームハウジング (弊社製KS - D 0 2) をポール用取付金具 (弊社製KS - B 0 3およびB 0 5) に取付けられるようにするアタッチメントである

3. 仕様

(1) 構造

アルミ板材料

(2) 表面処理

ウォッシュプライマー処理後メラミン系焼付塗装

ウォッシュプライマーは六価クロムフリータイプを使用

半ツヤ シボ塗装 (ワンコートレザートン)

アイボリー (マンセル5 Y 8 / 1 近似)

(3) 設置条件

屋内、屋外 (海辺、海上、腐食性ガスおよび振動衝撃発生場所を除く)

最大積載量 30 kg

最大許容風速 60 m / 秒

(4) 外形、質量

幅 約 153 mm 奥行 約 203 mm 厚さ 約 10 mm

質量 約 0 . 8 5 k g

(5) 仕様

必要な強度を有するポールに固定されている 取付金具 (弊社製 K S - B 0 3 および B 0 5) にアタッチメントを取付けて、ドームハウジング (弊社製 K S - D 0 2) の取付部分をアタッチメントの四箇所ネジに固定する。固定するときは十分に 締め付けて、ガタ、ユルミが発生しないように注意すること。

4 . 構成

(1) 本体

(a) 本体

一組

(2) 付属品

(a) 必要ネジ類 (すべてステンレス製)

一組

(b) 外観図

一枚

(3) 梱包材

